


**inova**<sup>®</sup>

*So viel ist sicher!*



Pfostenprogramm

**inova**<sup>®</sup> *inoPremium*  
*inoTrend*  
*inoBasis*

### inoPremium L5

#### Alukappe

- Aluminium-Pfostenkappe mit Schirm, in Pfostenfarbe\*

#### Verbesserte Kunststoff-Distanzhalter

- perfekter Halt für schwere und leichte Matten
- für einheitliche Optik in Pfostenfarbe\*

#### Stabile Befestigung

- Schraubdistanz maximal 200 mm
- L5 - Stahl-Rundlochleiste 40 x 5 mm

**TOP AUSSTATTUNG**

### inoTrend EW

### inoTrend L4

#### Ein Pfosten - verschiedene Befestigungselemente

- EW - Edelstahl-Wellenklemmstück
- L4 - Stahl-Rundlochleiste 40 x 4 mm

#### Anfangsmaß immer 200 mm

- optimale Befestigung bei Höhenversprüngen
- weitere Schraubdistanz max. 400mm

#### Verbesserte Kunststoff-Distanzhalter

- perfekter Halt für schwere und leichte Matten
- für einheitliche Optik in Pfostenfarbe\*

**DER KOMBIPFOSTEN**

### inoBasis

#### Maximale Flexibilität

- bei bewegtem Gelände
- stufenloses Abtreppen mit allen Mattentypen

#### Verdeckte Befestigung

- Verschraubung der U-Bügel auf der Pfostenrückseite

**GÜNSTIGER PREIS**

\* gilt für Standardfarbe und verzinkte Pfosten, Sonderfarben abweichend



## INOVA® Pfostenfertigung

Zaunpfosten aus Europas einzigartiger, vollautomatischer Pfostenfertigung.

Wir produzieren auf 7000 m<sup>2</sup> Qualitätspfosten in einer durchgehenden Produktionslinie, vom Coil zum fertig pulverbeschichteten, bestückten, montagefertigen Pfosten.



**inoPremium**  
**inoTrend**  
**inoBasis**



# Perimeterschutz

Komplett aus einer Hand

Wir verstehen Perimeterschutz als Konzept mit perfekt aufeinander abgestimmten mechanischen und elektronischen Sicherungskomponenten.

Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit zeichnen unsere Produkte aus und machen INOVA Perimeterschutz für Sie zu einer sicheren Investition.

Mit unserem dichten Netzwerk aus qualifizierten Fachhändlern haben Sie immer einen kompetenten Ansprechpartner vor Ort.



**Ihr Partner**  
für integrierten Perimeterschutz

**berlemann**

Berlemann Torbau GmbH  
Ulmenstraße 3  
D - 48485 Neuenkirchen  
Tel.: +49 5973 9481-0  
Fax: +49 5973 9481-50  
E-Mail: [info@berlemann.de](mailto:info@berlemann.de)



[www.berlemann.de](http://www.berlemann.de)